



¿Cuáles son los posibles beneficios de participar del estudio?

Si participa en este estudio, recibirá lo siguiente:

- Un posible nuevo tratamiento (o placebo) sin costo alguno para usted.
- Exámenes médicos relacionados con el estudio y supervisión por parte de un profesional de la salud.
- Reembolso del costo de los gastos de bolsillo (por ejemplo, el traslado a sus visitas de estudio).
- Una oportunidad para contribuir al desarrollo de un nuevo tratamiento contra el herpes genital.

¿Dónde puedo obtener más información sobre el herpes genital?

Puede visitar el sitio web a continuación o llamar para obtener más información sobre el herpes genital.

Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC)



Teléfono:
1-800-CDC-INFO
(1-800-232-4636)



Sitio web:
[https://www.cdc.gov/std/
herpes/stdfact-herpes.htm](https://www.cdc.gov/std/herpes/stdfact-herpes.htm)


Ensayo Clínico sobre el VHS

Inmunoterapia dirigida contra el herpes genital en adultos de 18 a 60 años

Juntos somos importantes

GSK-HSV-TF-V2-EsUS

Clinical Trial HSV - Trifold - 05-Oct-2023 - Spanish (US) - V2.0



¿Qué es el herpes genital?

El herpes genital es una infección de transmisión sexual común causada por el virus del herpes simple (VHS), principalmente por el VHS-2. El contacto sexual es la principal forma de propagación del virus y puede transmitirse una persona a otra sin que se note. Después de la infección inicial, el virus permanece latente en su cuerpo y puede reactivarse varias veces al año. Muchas personas que tienen herpes genital no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves. Otras pueden presentar llagas que aparecen como una o varias ampollas en los genitales o el recto o alrededor de ellos. Estas llagas pueden tardar una semana o más en sanar.

¿Se puede curar el herpes genital?

No hay cura para el herpes genital. Sin embargo, existen medicamentos que pueden prevenir o acortar los brotes. Estos medicamentos se pueden tomar todos los días, y algunos pueden hacer que sea menos probable que transmita la infección a su(s) pareja(s) sexual(es). Sin embargo, los medicamentos solo actúan mientras se toman.



¿Por qué estamos haciendo este estudio?

El patrocinador se encuentra desarrollando un nuevo tratamiento potencial contra el herpes genital que podría ayudar a reducir la frecuencia, la gravedad y la duración de los brotes. El tratamiento aún no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Esto significa que este tratamiento solo se administra a las personas que participan en estudios de investigación. Este estudio se realiza para comprobar si el tratamiento se tolera bien y si funciona. El estudio busca entender cómo podría ayudar a proteger contra los brotes recurrentes de herpes genital en personas que ya están infectadas con el virus.



¿Recibirán todos los participantes en este estudio la inmunoterapia dirigida?

No todos los participantes recibirán el tratamiento. Algunos recibirán el tratamiento y otros recibirán placebo (un vial ficticio consistente en una pequeña cantidad de solución salina).



¿Cuántas personas participarán en este estudio?

Aproximadamente 270 personas de varios países participarán en este estudio, que durará unos 2 años.



¿Qué se hará en el estudio?

Si participa en este estudio:

- Vendrá al centro del estudio para un máximo de 16 visitas del estudio.
- Recibirá 2 dosis del tratamiento del estudio o placebo. Ni usted ni el personal sabrán si recibió el tratamiento del estudio hasta después de que finalice el estudio.
- Proporcionará muestras de sangre en algunas visitas.
- Se hará hisopados en casa y entregará los hisopos en su próxima visita.
- Completará un diario electrónico para registrar cualquier efecto secundario después de la inyección del tratamiento, todos los medicamentos que tome, información relacionada con el hisopado, así como cualquier signo o síntoma de herpes genital que tenga.



¿Qué se requiere para participar en este estudio?

PUEDE participar en este estudio si:

- Tiene entre 18 y 60 años de edad.
- Le diagnosticaron herpes genital durante al menos 1 año.
- Se confirma la infección por el HSV-2 y tiene una prueba negativa del VIH.
- Ha tenido múltiples brotes en el último año O antes de comenzar la terapia de supresión (si corresponde).
- Tenga en cuenta que será necesario verificar otras cosas para ayudar a decidir si puede participar en el estudio.